

**Bryggers**

<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Døre</b>	Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 30 x 30 lagt diagonalt
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af klinker i samme serie som gulvet
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Varmekontrol m.m.</b>	Huset samlede installationer dvs. el, vand og varme samles i et dertil indrettet skab.
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

**Mellemgang (kontor, bad, bryggers og køkken)**

<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Døre</b>	Til køkken: ingen dør, men en hvælving Kontor: Klassisk fyldningsdør Bad: Klassisk fyldningsdør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 60 x 60 lagt diagonalt som i køkken
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme evt. styret under varmen til køkkenet.
<b>Vindueskarme</b>	
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

## Kontor

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til eksterne lamper i loftet.
<b>Døre</b>	Til mellem gang: Klassisk fyldningsdør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

**Køkken**

<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde i køkken-området. I øvrige områder af rummet vil der ikke være fast belysning, men udtræk til eksterne lamper i loftet.
<b>Døre</b>	Til entre: fransk dør  Til spisestuen: Franske dobbelt døre med mulighed for ekstra åbning  Ud: Dobbelte terrassedøre
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 60 x 60 lagt diagonalt som vist på udkastet
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Trappe</b>	Muret trappe med sving som skitser i udkastet.  Trin beklædes med træ (Dinesen Douglas 35 mm tykkelse)  Gelænder af træ evt. med balustre af rustfri stå
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

## Spisekammer

<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde i køkken-området.
<b>Døre</b>	Til køkken: Klassisk fyldningsdør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 60 x 60 lagt diagonalt som vist på udkastet
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af klinker i samme serie som gulvet
<b>Opvarmning</b>	Ingen
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

**Bad**

<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Brusekabine</b>	Opmures og beklædes med klinker i samme serie som til gulvet dog i størrelsen 10,5 x 10,5 Indgangen til kabinen udformes med en hvælving og evt. mulighed for glasdør
<b>Døre</b>	Til mellemgang: Klassisk fyldningsdør
<b>Indretning</b>	Se vedlagte skitse for ønsket indretning
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 30 x 30 lagt diagonalt som i køkken
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af klinker i samme serie som gulvet
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Toilet</b>	Væghængt toilet med skjult cisterne
<b>Vindueskarmer</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.
<b>Udluftning</b>	Ventilation i brusekabinen

## Spisestue

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til eksterne lamper i loftet.
<b>Døre</b>	Til køkken: Franske dobbelte døre med mulighed for ekstra åbning Til opholdsstue: Dobbelte franske døre
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte med stuk
<b>Gulve</b>	Trægulve (Dinesen Douglas 35 mm tykkelse)
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

**Opholdsstue**

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til eksterne lamper i loftet.
<b>Døre</b>	Til spisestue: Dobbelte franske døre Ud: Dobbelte terrassedøre Til entre: fransk dør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte med stuk
<b>Gulve</b>	Trægulve (Dinesen Douglas 35 mm tykkelse)
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme + pejseindsats
<b>Pejs</b>	Pejseindsats model SCAN DSA 3-2 (se vedlagte)
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.



**Entré**

<b>Belysning</b>	Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Døre</b>	Til køkken: fransk dør Til opholdsstue: fransk dør Ud: Dobbelte entrédøre som skitseret i udkastet
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte evt. med stuk
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 30 x 30 lagt diagonalt
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Vindueskarme</b>	
<b>Vægge</b>	Vandskuret malet vægge, hvor murstensstrukturen fremgår.

## Påklædningsværelse

<b>Belysning</b>	StjernehimmeI dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Døre</b>	Til soveværelse: skydedør som drøftet på vores møde
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Radiator under vinduet
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv

**Soveværelse**

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til ekstern lamper
<b>Døre</b>	Til påklædningsværelse: skydedør som drøftet Til opholdsstue: Klassisk fyldningsdør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte til kip
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Radiator i kvisten
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet. I kvisten laves alm. karm i træ
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv

**Opholdsstue (1. sal)**

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til ekstern lamper
<b>Døre</b>	Til soveværelset: Klassisk fyldningsdør Til badeværelse: Klassisk fyldningsdør Til mellemgang ved værelserne: Hvælving
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte til kip
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Radiatorer hvor det er mest hensigtsmæssigt
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet.
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv

## Mellemgang til værelserne

<b>Belysning</b>	Stjernehimel med et passende antal halogenspots
<b>Døre</b>	Til værelser og depot: Klassisk fyldningsdør Til opholdsstuen: Hvælving
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Ingen
<b>Vindueskarme</b>	
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv

**Værelser + depot**

<b>Belysning</b>	Ingen fast belysning, men udtræk til ekstern lamper
<b>Døre</b>	Ud: Terrassedøre Til mellemgang: Klassisk fyldningsdør
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte til kip
<b>Gulve</b>	Trægulve i sædvanlige dimensioner
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af træ
<b>Opvarmning</b>	Radiatorer hvor dette er mest hensigtsmæssigt
<b>Vindueskarme</b>	Ingen – udover den "karm" der dannes af muren ved vinduet. I kviste laves alm. karm i træ
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv

**Bad (1. sal)**

<b>Afløb</b>	Unidrain i brusekabine
<b>Badekar</b>	Indmuret badekar i den skitserede facon.
<b>Belysning</b>	Stjernehimel dvs. halogenspots i passende mængde
<b>Brusekabine</b>	Opmures og beklædes med klinker i samme serie som til gulvet dog i størrelsen 10,5 x 10,5 Indgangen til kabinen udformes med en hvælving.
<b>Døre</b>	Til opholdsstue: Klassisk fyldningsdør
<b>Indretning</b>	Godkendes som skitseret i udkastet.
<b>Loft</b>	Hvide gipslofte
<b>Gulve</b>	Klinker i størrelsen 30 x 30 lagt diagonalt
<b>Gulvliste</b>	Gulvliste af klinker i samme serie som gulvet
<b>Opvarmning</b>	Fjernbetjent gulvvarme
<b>Toilet</b>	Væghængt toilet med skjult cisterne
<b>Vindueskarme</b>	I kvisten laves alm. karm
<b>Vægge</b>	Gipsvægge med glasvæv
<b>Udluftning</b>	Ventilation i brusekabinen og over badekaret